



準防火地域

敷地形状が仮のため、確定後、 配置及び建物計画が変更になる可能性があります。 御了承下さい。

底 辺 (n	1)	高さ(m)	倍 面 積 (m²)			
1	15.864	6.714	106.510896			
2	15.864	6.714	106.510896			
倍面積	計		213.021792			
敷地面積	(m²)		106.51			
			丸め 切り捨て			

		ト – タル 面 積 表	(m²)
敷 地 面 積			106.51
建築面積			40.57
床面積	1階		38.09
	2階		40.57
	3階		40.57
延床面積			119.23
建蔽率		(40.57/106.51) × 100	38.10%
容積率		(119.23/106.51) × 100	111.95%

道路斜線 (5070+5500) ×1.25=13212


3階樋先高さ8879+道路との高低差200(仮)=9079 < 13212 OK

隣地斜線 明らかに適法

平均地盤面 算定不要

配置図 S:1/100

工事	^{尾名} 豊川市東光町建売様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所		管理者	設計者	担当者	図面名 聖 🔞	縮尺	No.
備	¥5	一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子	静岡県浜松市浜北区内野2987-1 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	- 配置図	1/100	'



		(,
階段	1.242	(0.8)
物入	0.552	(0.3)
玄関	2.484	(1.5)
U B	3.312	(2.0)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
シューズ・クローク	1.656	(1.0)
トイレ	2.070	(1.3)
ホール	4.969	(3.0)
物入	0.828	(0.5)
納戸	11.593	(7.0)
ウォークインクローセ・ット	3.105	(1.9)
納戸	1.863	(1.1)
合 計	38.09	(23.1)
		丸め 四捨五入

部屋名	面積 m	ổ(帖)
物入	0.41	(0.3)
トイレ	1.24	(0.8)
階段	3.31	(2.0)
ホール	3.73	(2.3)
LDK	31.47	(19.0)
物入	0.41	(0.3)
合 計	40.57	(24.7)
	丸め	四捨五入

部屋名	面 積	m²(帖)
クローゼット	1.656	(1.0)
物入	0.414	(0.3)
クローゼット	1.104	(0.7)
洋室C	9.937	(6.0)
クローゼット	1.656	(1.0)
ホール	4.141	(2.5)
階段	2.898	(1.8)
洋室A	9.937	(6.0)
洋室B	8.833	(5.3)
合 計	40.57	(24.6)
		カル 団やエン

7 (24.6) 丸め 四捨五入

段	数	15段
階	高	2844
有效	加幅	W=750
蹴	上	R=189.6
踏	面	T=210.0
勾	配	R × 2 + T = 589.2 550 589.2 650 R / T = 0.903 × 21 / 21 = 18.97 / 21 22 / 21
蹴辽	└板	あり
蹴	込	30mm
段	鼻	あり 30mm

1階 平面図 S:1/100

2階 平面図 S:1/100

3階 平面図 S:1/100

工事名	豊川市東光町建売様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所		管理者	設計者	1	図面名	縮尺 1/100	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子	静岡県浜松市浜北区内野2987-1 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	配直因,1階 十回因,2階 十回因,3階 十回因	17100	

