


トータル面積表 (㎡)	
敷地面積	248.83
建築面積	64.59
床面積 1階	62.52
2階	51.96
延床面積	114.48
建蔽率	$(64.59/248.83) \times 100$ 25.96%
容積率	$(114.48/248.83) \times 100$ 46.01%

道路斜線・隣地斜線：明らかに適法
 平均地盤面：算定不要
 雨水：敷地内側溝へ放流後、敷地西側水路へ放流


配置図 S:1/100

工事名 島田市大柳建売様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 静岡岡浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	管理者 日付	設計者 日付	担当者 日付	図面名 配置図	縮尺 1/100	No. 1
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-------------------	-------------	----------



部屋名	面積	m ² (帖)
ホール	0.828	(0.5)
階段	1.656	(1.0)
トイレ	1.656	(1.0)
物入	0.828	(0.5)
U B	3.312	(2.0)
シューズ 加-ケ	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
玄関	2.484	(1.5)
洗面脱衣室	3.726	(2.3)
洋室A	9.937	(6.0)
物入	1.656	(1.0)
物入	0.828	(0.5)
ホール	3.312	(2.0)
L D K	29.812	(18.0)
物入	1.656	(1.0)
合計	62.52	(37.9)

1階 平面図 S:1/100



部屋名	面積	m ² (帖)
加-ゼット	1.656	(1.0)
加-ゼット	1.656	(1.0)
階段	2.484	(1.5)
ホール	4.969	(3.0)
トイレ	1.656	(1.0)
物入	0.828	(0.5)
ウォークイン加-ゼット	3.312	(2.0)
洋室B	15.527	(9.4)
洋室C	9.937	(6.0)
洋室D	9.937	(6.0)
合計	51.96	(31.4)


2階 平面図 S:1/100

- * 凡例
- 煙式感知器
 - 換気扇(壁用)
 - 換気扇(天井用)
 - 給気口100
 - アンダーカット等
 - 管柱(105×105)
 - 木材 筋かい
柱脚 柱頭 45×90 片方向
 - 木材 筋かい
45×90 たすき掛け


火気使用室内装
天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497
壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段数	15段
階高	2944
有効幅	W=780
蹴上	R=196.2
踏面	T=210.0
勾配	R×2+T=602.4 550 602.4 650 R/T=0.935×21/21 =19.64/21 22/21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

工事名	島田市大柳建売様邸新築工事	管理者	心建設株式会社一級建築士事務所	設計者	日付	担当者	日付	図面名	1階 平面図, 2階 平面図	縮尺	1/100	No.	2
備考		日付	日付	日付									



南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL インホースカー-910×1820×6仕様)
 有効開口面積
 $L=450$ (軒の出) $-0.0835 = 0.3665$ に加した開口率4.4%の有孔板の換気孔
 $0.91 \times 0.3665 \times 0.044$ (開口率) $= 0.0146\text{m}^2/\text{枚}$


: 有孔板位置を示す

棟換気 (TOKO S型換気棟 2P)
 有孔換気面積 $0.034\text{m}^2/\text{本}$
 換気棟を示す


2階 吸気: $55.28\text{m}^2 \times 1/900 = 0.0615\text{m}^2$
 $0.0146\text{m}^2/\text{枚} \times 5 = 0.0730\text{m}^2 > 0.0615\text{m}^2$ OK

排気: $55.28\text{m}^2 \times 1/1600 = 0.0345\text{m}^2$
 $0.034\text{m}^2/\text{本} \times 2\text{本} = 0.068\text{m}^2 > 0.0345\text{m}^2$ OK

1階 吸排気: $9.32\text{m}^2 \times 1/250 = 0.0373\text{m}^2$
 $0.0146\text{m}^2/\text{枚} \times 3 = 0.0438\text{m}^2 > 0.0373\text{m}^2$ OK



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

工事名	島田市大柳建売様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3