

タイガーEXハイパー仕様

断熱等級5

* 凡例



[[[40]]] 17コン設置推奨場所

AC室外機 エアコン室外機設置推奨場所


※エアコンはお客様手配にて

※火気使用室内装

天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497 壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段	数	15段
階	高	2985
有効幅		W=780
蹴	上	R=199.0
踏	面	T=210.0
勾	配	$R \times 2 + T = 608.0$
		550≦608. 0≦650
		$R/T = 0.948 \times 21/21$
		=19.91/21≦22/21
蹴込板		あり
蹴	込	30mm
段	鼻	あり 30mm

キッチンのダクトは内面が滑らかなもの(スパイラルダクト等)とし、



部屋名	面 積	m [*] (帖)
ウォークインクローセ゛ット	3. 105	(1.9)
階段	2. 898	(1.8)
トイレ	1. 656	(1.0)
ホール	4. 141	(2.5)
物入	0. 828	(0.5)
クローセ゛ット	1. 242	(0.8)
クローセ゛ット	1. 242	(0.8)
洋室B	8. 695	(5.3)
洋室C	8. 695	(5.3)
洋室D	11. 593	(7.0)
合 計	44. 09	(26. 9)

2階 平面図 S:1/100

1階 平面図 S:1/100

9, 555

LDK (16.8帖)

16520

9, 555

面 積 m²(帖)

(0.3)

(0.8)

(1.3)

(0.5)

(0.8)

(0.3)

(0.5)

(1.3)

(2.8)

(1.0)

(16.8)

(2.0)

(2.7)

(5.0)

(36. 1)

0.414

1.242

2.070

0.828

1. 242 0. 552

0.828

2.070

4. 555

1.656

27. 741

3.312

4.417

8. 281

部屋名

シュース゛クローク

物入

玄関

物入

トイレ

ホール

LDK

UВ

洋室A

洗面脱衣室

合 計

物入

加ーセ・ット 階段 910

1, 365 455 910

(1) (RP-080 (RP-0

910

天井断熱範囲

屋根断熱範囲

16509

^{工事名} 嘉麻市岩崎建売様邸新築工事

心建設株式会社一級建築士事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録 (3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337

 管理者
 設計者
 担当者
 図面名


 日付
 日付
 2025/10/17

1階 平面図,2階 平面図

不燃材料(ロックウール等)により被覆

縮尺 1/100

No.



最高高さ 2階軒高 2階軒高 2階 F L 986 Z 1階 F L 195

東側 立面図 S:1/100

用则 立面区 3:1/10

※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm) 1枚あたりの有効開口面積:0.00753㎡

▲:有孔板位置を示す

※棟換気 (TOKO 片流れ棟用 2P)有孔換気面積 0.0156㎡/本//////////// : 換気棟を示す


2階 吸気: 44.09㎡×1/900≒0.0490㎡

0.00753㎡/枚×7枚=0.0527㎡>0.0490㎡ ∴0K


排気: 44.09㎡×1/1600≒0.0276㎡ 0.0156㎡/本×2本=0.0312㎡>0.0276㎡ ∴0K

下屋 吸排気: 4.97㎡×1/250≒0.0199㎡

0. 00753㎡/枚×3枚=0. 0226㎡>0. 0199㎡ ∴0K



北側 立面図 S:1/100



^{工事名} 嘉麻市岩崎建売様邸新築工事 ^{備考}

心建設株式会社一級建築士事務所

- 級建築士事務所 静岡県知事登録 (3) 第7498号 - 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 - 級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337

 管理者
 設計者
 担当者
 図面

 日付
 日付
 日付
 2025/10/15

南側 立面図,北側 立面図,東側 立面図,西側 立面図

縮尺 1/10

No.