

## 6, 370 1, 820 外部コンセント 洗面脱衣室 \_玄関\_シューズ/m 可動棚4段 物人 物 H=2300 可動棚2段 H=2300 H=2300 03609 3, 185 洋室A (5.3帖) AC室外機 屋根断熱範囲 2, 730 3, 640 6, 370

部屋名

UВ

物入

物入

階段

クローセ゛ット

トイレ

シュース゛クローク

物入

玄関

物入

ホール


洋室A

物入

洗面脱衣室

合 計

LDK



部屋名	面 積	m <sup>*</sup> (帖)
物入	0. 414	(0.3)
ウォークインクローセ゛ット	2. 484	(1.5)
クローセ゛ット	1. 242	(0.8)
クローセ゛ット	1. 242	(0.8)
クローセ゛ット	1. 242	(0.8)
トイレ	1. 656	(1.0)
ホール	4. 969	(3.0)
洋室B	8. 695	(5.3)
洋室C	12. 007	(7.3)
洋室D	8. 695	(5.3)
洋室E	7. 453	(4. 5)
階段	2. 898	(1.8)
物入	0. 414	(0.3)
合 計	53. 41	(32. 7)


6, 370

2階 平面図 S:1/100

## タイガーEXハイパー仕様

## 断熱等級5

\* 凡例



※火気使用室内装

天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497 壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段 数	15段		
階 高	2985		
有効幅	W=780		
蹴上	R=199.0		
踏面	T=210.0		
	$R \times 2 + T = 608.0$		
勾 配	550≦608. 0≦650		
4) 能	$R/T = 0.948 \times 21/21$		
	$=19.91/21 \le 22/21$		
蹴込板	あり		
蹴込	30mm		
段鼻	あり 30mm		

## 1階 平面図 S:1/100

面 積 m²(帖)

(2.0)

(17.0)

(0.8)

(0.5)

(1.3)

(0.3)

(0.3)

(1.5)

(0.3)

(2.3)

(2.7)

(5.3)

(0.3)

(35. 7)

3.312

28. 155

0.414

1.242

1.242

0.828

2.070

0.552

0.414

2.484

0.414

3.726

4.417

8.695

0.414

58. 38

工事名	中央区豊町建売3期西棟様邸新築工事
備考	

築士事務所	管埋者	設計者	担当者
静岡県浜松市浜名区内野2987-1 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付 2025/10/23

図面名

