


部屋名	面積 m <sup>2</sup> (帖)
LDK	28.155 (17.0)
U B	3.312 (2.0)
洗面脱衣室	3.312 (2.0)
物入	0.414 (0.3)
物入	0.414 (0.3)
物入	0.414 (0.3)
物入	0.828 (0.5)
物入	1.242 (0.8)
洋室A	7.453 (4.5)
階段	1.242 (0.8)
トイレ	2.070 (1.3)
物入	0.414 (0.3)
シャンクローク	0.414 (0.3)
玄関	2.484 (1.5)
ホール	4.969 (3.0)
合計	57.13 (34.9)

1階 平面図 S:1/100

F 床下点検口: 600×600



部屋名	面積 m <sup>2</sup> (帖)
洋室C	8.695 (5.3)
ウォーキンクローゼット	3.726 (2.3)
クローゼット	1.242 (0.8)
洋室B	12.007 (7.3)
洋室D	8.695 (5.3)
クローゼット	1.242 (0.8)
階段	2.898 (1.8)
物入	0.414 (0.3)
トイレ	1.656 (1.0)
ホール	3.312 (2.0)
合計	43.88 (26.9)

2階 平面図 S:1/100

天井点検口: 450×450

## タガ-EXハイ-仕様

## 断熱等級5仕様

\* 凡例


- 煙式感知器
- 换気扇 (壁用)
- 换気扇 (天井用)
- 給気口 100φ
- アンダーカット等
- 管柱 (105×105)
- エアコン設置推奨場所
- AC室外機 エアコン室外機設置推奨場所
- ※エアコンはお客様手配にて

※火気使用室内装

天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 608.0$ $550 \leq 608.0 \leq 650$ $R/T = 0.948 \times 21/21 = 19.91/21 \leq 22/21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm




南側 立面図 S:1/100

※平均地盤の算定  
南面:  $0.08 \times 6.37 = 0.5096$   
東面:  $0.08 \times 0.455 = 0.0364$   
西面:  $0.08 \times 0.91 = 0.0728$   
 $0.6188 / 32.76 = 0.01888$   
∴平均地盤=設計GL-19

※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)  
1枚あたりの有効開口面積: 0.00753  
▲: 有孔板位置を示す  
※棟換気 (トコ- 片流れ棟 2P)  
有効開口面積 0.0156m<sup>2</sup>/本  
//: 換気棟を示す

2階 吸気:  $43.88m^3 \times 1/900 = 0.0488m^3$   
 $0.00753m^2/\text{枚} \times 7 = 0.0527m^2 > 0.0488m^3 \therefore \text{OK}$   
排気:  $43.88m^3 \times 1/1600 = 0.0274m^3$   
 $0.0156m^2/\text{本} \times 2\text{本} = 0.0312m^2 > 0.0274m^3 \therefore \text{OK}$   
1階 吸排気:  $8.28m^3 \times 1/250 = 0.0331m^3$   
 $0.00753m^2/\text{枚} \times 5 = 0.0377m^2 > 0.0331m^3 \therefore \text{OK}$



北側 立面図 S:1/100

西側 立面図 S:1/100

工事名 豊橋市多米西町二丁目建壳中棟様邸新築工事

心建設株式会社一級建築士事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1  
一級 國土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL: 053-586-7337

管理者

設計者

担当者

図面名  
南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図

縮尺  
1/100

No. 3  
まちゼン  
WS25-3199