


部屋名	面積	m ² (帖)
物入	0.414	(0.3)
LDK	29.398	(17.8)
階段	1.242	(0.8)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.552	(0.3)
UB	3.312	(2.0)
ファミリークローゼット	3.312	(2.0)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
トイレ	2.070	(1.3)
洋室A	7.453	(4.5)
玄関	2.070	(1.3)
ホール	5.797	(3.5)
合計	60.45	(36.8)

床下点検口：600×600

1階 平面図 S:1/100



部屋名	面積	m ² (帖)
トイレ	1.656	(1.0)
ウォークインクローゼット	2.484	(1.5)
クローゼット	1.242	(0.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
物入	0.828	(0.5)
洋室B	8.695	(5.3)
洋室C	11.593	(7.0)
洋室D	8.695	(5.3)
洋室E	8.695	(5.3)
階段	3.312	(2.0)
ホール	4.969	(3.0)
合計	54.65	(33.3)

天井点検口：450×450

2階 平面図 S:1/100

タカEXIIII-仕様


断熱等級5

* 凡例


- 煙式感知器
 - 換気扇(壁用)
 - 換気扇(天井用)
 - 給気口100
 - アンダーカット等
 - 管柱(105×105)
 - AC AC
 - AC室外機
- ACはお客様手配にて

火気使用室内装
天井：PB9.5準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	R×2+T=608.0 550 608.0 650 R/T=0.948×21/21 =19.91/21 22/21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm



南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積: 0.00753m²

: 有孔板位置を示す

棟換気 (TOKO S型換気棟用 2P)


有孔換気面積 0.0340m²/本

換気棟を示す


2階 吸気: 54.65m² × 1/900 0.0608m²
0.00753m²/枚 × 9 = 0.06777m² > 0.0608m² OK

排気: 54.65m² × 1/1600 0.0342m²
0.0340m²/本 × 2本 = 0.0680m² > 0.0342m² OK

1階 吸排気: 8.28m² × 1/250 0.0332m²
0.00753m²/枚 × 5 = 0.03765m² > 0.0332m² OK



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

工事名 鈴鹿市北玉垣町建売西棟様邸新築工事

備考

心建設株式会社一級建築士事務所


一級建築士事務所 静岡県知事登録 (3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1
一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337

管理者	設計者	担当者
日付	日付	日付
		2026/02/26

図面名 南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図


縮尺 1/100

No. 3




建築面積表			
	形状	計算式	面積
Ⓐ	矩形	8.190 × 7.280	59.623200
Ⓑ	矩形	3.640 × 0.910	3.312400
		計(m ²)	計(坪)
合計		62.93	19.03

建築面積求積図 S:1/100



床面積表<1階>			
	形状	計算式	面積
Ⓐ	矩形	6.370 × 1.365	8.695050
Ⓑ	矩形	3.640 × 6.825	24.843000
Ⓒ	矩形	4.550 × 5.915	26.913250
		計(m ²)	計(坪)
合計		60.45	18.28

1階 床面積求積図 S:1/100



床面積表<2階>			
	形状	計算式	面積
Ⓐ	矩形	8.190 × 5.460	44.717400
Ⓑ	矩形	3.640 × 2.730	9.937200
		計(m ²)	計(坪)
合計		54.65	16.53

2階 床面積求積図 S:1/100