

タイガ-EXハイ-仕様

断熱等級5仕様

* 凡例


- 煙式感知器
 - 換気扇 (壁用)
 - 換気扇 (天井用)
 - 給気口 100
 - アンダーカット等
 - 管柱 (105 x 105)
 - AC 〇 AC 〇 A101設置推奨場所
 - AC室外機 〇 AC室外機 〇 A101室外機設置推奨場所
- A101はお客様手配にて

部屋名	面積	m ² (帖)
玄関	2.070	(1.3)
シューズクロー	1.656	(1.0)
トイレ	2.070	(1.3)
階段	1.242	(0.8)
洋室	7.453	(4.5)
加ゼット	1.242	(0.8)
洗面室	3.312	(2.0)
脱衣室	1.242	(0.8)
LDK	27.741	(16.8)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
ホール	4.141	(2.5)
UB	3.312	(2.0)
合計	57.13	(35.0)

床下空間高 (mm)	
部屋床高	G L +561.0mm
床仕上・構造	
床仕上厚	12.0mm
構造用合板	24.0mm
大引せい	90.0mm
計	126.0mm
べた基礎又は地盤天端高	GL+50.0mm
必要床下空間有効高	330.0mm
床下空間有効高	561.0mm-126.0mm-50.0mm=385.0mm 330.0mm

- 床下点検口 : 600 x 600
- 天井点検口 : 450 x 450、UB標準品
ファイバースコープにて点検
- 天井点検 : DL(照明器具)より
ファイバースコープにて点検
- 天井点検 : 目隠しプレートより
ファイバースコープにて点検

長期優良住宅1階床面積表	
部屋面積合計(m ²)	57.13
階段部分の面積合計(m ²)	1.24
対象部屋面積合計(m ²)	55.89
一階の必要床面積(m ²)	40.00
	55.89 40.00



部屋名	面積	m ² (帖)
トイレ	1.656	(1.0)
階段	3.312	(2.0)
物入	0.932	(0.6)
加ゼット	0.932	(0.6)
ウォークイン加ゼット	1.242	(0.8)
加ゼット	1.242	(0.8)
物入	0.414	(0.3)
ホール	5.797	(3.5)
洋室B	8.695	(5.3)
洋室C	7.453	(4.5)
洋室D	11.593	(7.0)
洋室A	9.316	(5.6)
合計	55.89	(34.0)

1・2階合計 113.02m²

天井点検口 : 450 x 450

長期優良住宅2階床面積表	
部屋面積合計(m ²)	55.89
階段部分の面積合計(m ²)	3.31
対象部屋面積合計(m ²)	52.58


火気使用室内装

天井 : PB9.5+準不燃クロスQM9397 ~ QM9497
壁 : PB12.5+準不燃クロスQM9397 ~ QM9497


段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	R x 2 + T = 608.0 550 608.0 650 R / T = 0.948 x 21 / 21 = 19.91 / 21 22 / 21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

1階 平面図 S:1/100

2階 平面図 S:1/100



南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積: 0.00753

: 有孔板位置を示す

棟換気 (トコ- 換気棟用 S型 2P)
有孔換気面積 0.034m²/本


: 換気棟を示す

2階 吸気: 55.89m² × 1/900 0.0621m²
0.00753m²/枚 × 9 = 0.06777m² > 0.0621m² OK


排気: 55.89m² × 1/1600 0.0350m²
0.034m²/本 × 2本 = 0.068m² > 0.0350m² OK

タイガ-EXハイ仕様

断熱等級5仕様



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

工事名 袋井市川井建売7期5号棟様邸新築工事

備考

心建設株式会社一級建築士事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1
一級 国土交通大臣登録 第335698号 大澤 智子 TEL:053-586-7337

管理者

設計者

担当者

図面名

縮尺

No.

日付

日付

日付

南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図

1/100

3

まろせ

WS25-01355