



タイガ-EXハイ-仕様

断熱等級5仕様




- * 凡例
- 煙式感知器
 - 換気扇(壁用)
 - 換気扇(天井用)
 - 給気口100
 - アンダーカット等
 - 管柱(105×105)
 - Iエアコン設置推奨場所
 - Iエアコン室外機設置推奨場所
- Iエアコンはお客様手配にて

部屋名	面積	㎡(帖)
加-ゼット	1.242	(0.8)
シューズ-クロ-ク	1.656	(1.0)
玄関	2.070	(1.3)
物入	0.414	(0.3)
トイレ	1.656	(1.0)
階段	1.656	(1.0)
UB	3.312	(2.0)
物入	0.414	(0.3)
ハ-ソ-リ-	2.484	(1.5)
洗面脱衣室	3.726	(2.3)
洋室A	7.453	(4.5)
物入	0.414	(0.3)
ホール	3.312	(2.0)
物入	0.828	(0.5)
LDK	28.155	(17.0)
合計	58.79	(35.8)

床下空間高 (mm)	
部屋床高	GL+561.0mm
床仕上・構造	
床仕上厚	12.0mm
構造用合板	24.0mm
大引せい	90.0mm
計	126.0mm
べた基礎又は地盤天端高	GL+50.0mm
必要床下空間有効高	330.0mm
床下空間有効高	561.0mm-126.0mm-50.0mm=385.0mm 330.0mm

- 床下点検口: 600×600
- 天井点検口: 450×450、UB標準品
ファイバ-スコープにて点検
- 天井点検: DL(照明器具)より
ファイバ-スコープにて点検
- 天井点検: 目隠しプレートより
ファイバ-スコープにて点検

長期優良住宅1階床面積表	
部屋面積合計(㎡)	58.79
階段部分の面積合計(㎡)	1.66
対象部屋面積合計(㎡)	57.13
一階の必要床面積(㎡)	40.00
	57.13 40.00




部屋名	面積	㎡(帖)
トイレ	1.656	(1.0)
物入	0.414	(0.3)
ホール	6.211	(3.8)
ウ-ク-イン-ク-ゼット	3.726	(2.3)
階段	2.898	(1.8)
加-ゼット	1.242	(0.8)
加-ゼット	1.242	(0.8)
洋室B	11.593	(7.0)
洋室C	10.144	(6.1)
洋室D	9.937	(6.0)
合計	49.06	(29.9)

天井点検口: 450×450


長期優良住宅2階床面積表	
部屋面積合計(㎡)	49.06
階段部分の面積合計(㎡)	2.89
対象部屋面積合計(㎡)	46.17

火気使用室内装
天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497
壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	R × 2 + T = 608.0 R / T = 0.948 × 21 / 21 = 19.91 / 21 22 / 21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm




南側 立面図 S:1/100




東側 立面図 S:1/100

<p>小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm) 1枚あたりの有効開口面積: 0.00753</p> <p>: 有孔板位置を示す</p> <p>棟換気 (トコ- 換気棟用 S型 2P) 有孔換気面積 0.034m²/本 : 換気棟を示す</p>	<p>2階 吸気: 49.06m² × 1/900 0.0546m² 0.00753m²/枚 × 8 = 0.06024m² > 0.0546m² OK</p> <p>排気: 49.06m² × 1/1600 0.0307m² 0.034m²/本 × 1本 = 0.034m² > 0.0307m² OK</p> <p>1階 吸排気: 5.79m² × 1/250 0.0232m² 0.00753m²/枚 × 4 = 0.03012m² > 0.0232m² OK</p>
---	---

タイガ-EXハイバ-仕様
断熱等級5仕様



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

<p>工事名 袋井市川井建売7期4号棟様邸新築工事</p> <p>備考</p>	<p>心建設株式会社一級建築士事務所</p> <p>一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第335698号 大澤 智子 TEL:053-586-7337</p>	<p>管理者 日付</p>	<p>設計者 日付</p>	<p>担当者 日付 2025/04/16</p>	<p>図面名 南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図</p>	<p>縮尺 1/100</p>	<p>No. 3</p>
---	---	---------------	---------------	------------------------------	---	-----------------	--------------