


構造用合板（真壁）両面：3ヶ所

部屋名	面積	m ² (帖)
納戸	12.007	(7.3)
UB	3.312	(2.0)
階段	1.242	(0.8)
トイレ	2.070	(1.3)
クローゼット	3.312	(2.0)
洗面脱衣室	3.312	(2.0)
玄関	2.070	(1.3)
物入	0.414	(0.3)
シューズクロー	1.656	(1.0)
ホール	4.969	(3.0)
車庫	23.187	(14.0)
物入	0.414	(0.3)
合計	57.96	(35.3)


1階 平面図 S:1/100



石膏ボード耐力壁：1箇所
すべて延焼線の範囲内

部屋名	面積	m ² (帖)
洋室B	8.695	(5.3)
トイレ	1.656	(1.0)
階段	3.312	(2.0)
物入	0.414	(0.3)
クローゼット	1.242	(0.8)
LDK	29.398	(17.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
ホール	3.312	(2.0)
洋室A	8.695	(5.3)
合計	57.96	(35.3)

2階 平面図 S:1/100



小屋裏収納
内法高さ=1400mm以下
直下の天井高さ=2100mm以上
物置であり居室には使用しない

57.96 × 1/2 = 28.98m² > 15.73m² OK
57.96 × 1/8 = 7.245m² < 15.73m² 壁量考慮

R階 平面図 S:1/100

* 凡例


- 煙式感知器
- 換気扇（壁用）
- 換気扇（天井用）
- 給気口 100
- アンダーカット等
- 管柱（105×105）
- Iエアコン設置推奨場所
- Iエアコン室外機設置推奨場所

Iエアコンはお客様手配にて


火気使用室内装
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

車庫内装
天井：準不燃材料
壁：準不燃材料


段数	15段
階高	2944
有効幅	W=780
蹴上	R=196.2
踏面	T=210.0
勾配	R × 2 + T = 602.4 550 602.4 650 R / T = 0.935 × 21 / 21 = 19.64 / 21 22 / 21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm




南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL インサ7-910×1820×6仕様)
 有効開口面積
 $L=300$ (軒の出) $-0.0835 = 0.2165$ にカットした
 開口率4.4%の有孔板の換気孔
 $0.91 \times 0.2165 \times 0.044$ (開口率) $= 0.0086\text{m}^2/\text{枚}$

: 有孔板位置を示す

棟換気 (TOKO 片流れ換気棟用 2P)
 有孔換気面積 $0.0156\text{m}^2/\text{本}$
 // : 換気棟を示す

2階 吸気: $57.96\text{m}^2 \times 1/900 = 0.0644\text{m}^2$
 $0.0086\text{m}^2/\text{枚} \times 8 = 0.0688\text{m}^2 > 0.0644\text{m}^2$ OK

排気: $57.96\text{m}^2 \times 1/1600 = 0.0363\text{m}^2$
 $0.0156\text{m}^2/\text{本} \times 3\text{本} = 0.0468\text{m}^2 > 0.0363\text{m}^2$ OK

工事名	駿河区西中原二丁目建売西棟様邸新築工事
備考	

心建設株式会社一級建築士事務所	
一級建築士事務所 静岡県知事登録 (1) 第7498号	静岡県浜松市浜北区内野2987-1
一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子	TEL: 053-586-7337

管理者	設計者	担当者
日付	日付	日付
		2022/02/15

図面名	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図
-----	--------------------------------

縮尺	1/100
No.	3