


工事名	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
天竜区船明建壳7期南棟様邸新築工事	一級建築士事務所 静岡県知事登録(1) 第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337				配置図	1/100	1
備考		日付	日付	日付	2022/02/22		



* 凡例

	煙式感知器
	換気扇（壁用）
	換気扇（天井用）
	給気口 100φ
	アンダーカット等
	管柱 (105×105)
	エアコン設置推奨場所
	エアコン室外機設置推奨場所
※エアコンはお客様手配にて	

※火気使用室内装

天井 : PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

壁 : PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

部屋名	面積 m ² (帖)
物入	0.828 (0.5)
物入	0.414 (0.3)
物入	0.552 (0.3)
物入	0.828 (0.5)
物入	0.414 (0.3)
L D K	29.398 (17.8)
玄関	2.484 (1.5)
シューズ・クローケ	1.656 (1.0)
U B	3.312 (2.0)
洗面脱衣室	4.417 (2.7)
トイレ	1.656 (1.0)
階段	1.656 (1.0)
ホール	5.383 (3.3)
物入	1.656 (1.0)
洋室A	9.937 (6.0)
合計	64.59 (39.2)

1階 平面図 S:1/100

部屋名	面積 m ² (帖)
洋室C	8.695 (5.3)
洋室D	8.212 (5.0)
クローゼット	1.104 (0.7)
クローゼット	0.828 (0.5)
階段	2.898 (1.8)
物入	0.828 (0.5)
トイレ	1.656 (1.0)
物入	0.828 (0.5)
洋室E	12.007 (7.3)
クローゼット	3.105 (1.9)
洋室B	8.695 (5.3)
クローゼット	1.242 (0.8)
ホール	6.211 (3.8)
合計	56.31 (34.4)

2階 平面図 S:1/100

段数	15段
階高	2944
有効幅	W=780
蹴上	R=196.2
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 602.4$ $550 \leq 602.4 \leq 650$ $R/T = 0.935 \times 21/21$ $= 19.64/21 \leq 22/21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

工事名
天竜区船明建壳7期南棟様邸新築工事
備考

心建設株式会社一級建築士事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録(1)第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1
一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337


管理者
日付
設計者
日付
担当者
日付
図面名
1階 平面図, 2階 平面図
2022/02/22

1階 平面図, 2階 平面図


縮尺
1/100
N o.
2



220222006



南側 立面図 S : 1 / 100




東側 立面図 S : 1 / 100

※小屋裏換気措置 (NBL エンボスカラ-910×1820×6仕様)
有効開口面積
 $L=300$ (軒の出) $-0.0835=0.2165$ にカットした開口率4.4%の有孔板の換気孔
 $0.91 \times 0.2165 \times 0.044$ (開口率) = $0.0086m^2$ /枚
▲ : 有孔板位置を示す


※棟換気 (TOKO S型棟換気 2P)
有孔換気面積 $0.034m^2$ /本
// : 換気棟を示す

2階 吸気 : $62.93m^2 \times 1/900 \approx 0.0700m^2$
 $0.0086m^2/\text{枚} \times 9 = 0.0774m^2 > 0.0700m^2 \therefore OK$
排気 : $62.93m^2 \times 1/1600 \approx 0.0394m^2$
 $0.034m^2/\text{本} \times 2\text{本} = 0.0680m^2 > 0.0394m^2 \therefore OK$

1階 吸排気 : $2.48m^2 \times 1/250 \approx 0.0100m^2$
 $0.0086m^2/\text{枚} \times 2 = 0.0172m^2 > 0.0100m^2 \therefore OK$
吸排気 : $1.65m^2 \times 1/250 \approx 0.0066m^2$
 $0.0086m^2/\text{枚} \times 2 = 0.0172m^2 > 0.0066m^2 \therefore OK$



北側 立面図 S : 1 / 100



西側 立面図 S : 1 / 100

工事名	天竜区船明建壳7期南棟様邸新築工事	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考	心建設株式会社一級建築士事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録(1) 第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 國土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付 2022/02/22	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1 / 100	3