





部屋名	面積	m ² (帖)
U B	3.312	(2.0)
洗面脱衣室	3.312	(2.0)
物入	0.828	(0.5)
トイレ	2.070	(1.3)
階段	1.242	(0.8)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
シューズコート	0.414	(0.3)
玄関	2.070	(1.3)
物入	0.414	(0.3)
物入	1.656	(1.0)
ホール	4.555	(2.8)
L D K	28.155	(17.0)
洋室A	7.453	(4.5)
合 計	56.31	(34.4)

1階 平面図 S:1/100



部屋名	面積	m ² (帖)
ウォークインクローゼット	3.726	(2.3)
階段	2.898	(1.8)
トイレ	1.656	(1.0)
ホール	3.312	(2.0)
クローゼット	1.242	(0.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
物入	0.828	(0.5)
物入	0.414	(0.3)
洋室B	9.109	(5.5)
洋室C	8.695	(5.3)
洋室D	12.007	(7.3)
合 計	45.13	(27.6)


2階 平面図 S:1/100

＊凡例


- 煙 煙式感知器
- 換気扇 (壁用)
- 換気扇 (天井用)
- 給気口 100φ
- アンダーカット等
- 管柱 (105×105)
- エアコン設置推奨場所
- エアコン室外機設置推奨場所
- エアコンはお客様手配にて

火気使用室内装
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段 数	15段
階 高	2944
有効幅	W=780
蹴 上	R=196.2
踏 面	T=210.0
勾 配	$R \times 2 + T = 602.4$ $550 \quad 602.4 \quad 650$ $R / T = 0.935 \times 21 / 21$ $= 19.64 / 21 \quad 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴 込	30mm
段 鼻	あり 30mm



南側 立面図 S: 1/100



東側 立面図 S: 1/100

小屋裏換気措置 (NBL エボスカー-910×1820×6仕様)
有効開口面積
L=450 (軒の出) -0.0835 = 0.3665に於いた開口率4.4%の有孔板の換気孔
0.91×0.3665×0.044 (開口率) = 0.0146㎡/枚


▲ : 有孔板位置を示す

棟換気 (トコ 片流れ棟用 2P)
有孔換気面積 0.0156㎡/本
: 換気棟を示す


2階 吸気 : $45.13\text{m}^2 \times 1/900 = 0.0501\text{m}^2$
 $0.0146\text{m}^2/\text{枚} \times 4\text{枚} = 0.0584\text{m}^2 > 0.0501\text{m}^2$ OK

排気 : $45.13\text{m}^2 \times 1/1600 = 0.0282\text{m}^2$
 $0.0156\text{m}^2/\text{本} \times 2\text{本} = 0.0312\text{m}^2 > 0.0282\text{m}^2$ OK

1階 吸排気 : $5.79\text{m}^2 \times 1/250 = 0.0232\text{m}^2$
 $0.0146\text{m}^2/\text{枚} \times 2\text{枚} = 0.0292\text{m}^2 > 0.0232\text{m}^2$ OK



北側 立面図 S: 1/100



西側 立面図 S: 1/100

工事名	東区北島町建売2期東棟様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録 (1) 第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL: 053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3
					2022/06/14			