


部屋名	面積	㎡(帖)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.828	(0.5)
物入	0.828	(0.5)
物入	0.414	(0.3)
洗面脱衣室	3.312	(2.0)
玄関	2.070	(1.3)
物入	1.242	(0.8)
UB	3.312	(2.0)
シューズクローク	1.242	(0.8)
LDK	27.741	(16.8)
トイレ	1.656	(1.0)
階段	1.656	(1.0)
ホール	5.383	(3.3)
洋室A	7.453	(4.5)
合計	57.55	(35.1)

1階 平面図 S:1/100

※石膏ボード耐力壁：1ヶ所



部屋名	面積	㎡(帖)
階段	2.898	(1.8)
ウォークインクローゼット	3.105	(1.9)
トイレ	1.656	(1.0)
物入	0.414	(0.3)
ホール	6.211	(3.8)
クロゼット	0.932	(0.6)
クロゼット	0.932	(0.6)
洋室B	12.214	(7.4)
洋室C	9.937	(6.0)
洋室D	8.695	(5.3)
合計	46.99	(28.7)


2階 平面図 S:1/100

# タイガ-EXハイハ-仕様 断熱等級5仕様


- \* 凡例
- 煙式感知器
  - 換気扇(壁用)
  - 換気扇(天井用)
  - 給気口100φ
  - アンダーカット等
  - 管柱(105x105)
  - エアコン設置推奨場所
  - エアコン室外機設置推奨場所
- ※エアコンはお客様手配にて

※火気使用室内装  
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497  
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 608.0$ $550 \leq 608.0 \leq 650$ $R/T = 0.948 \times 21/21$ $= 19.91/21 \leq 22/21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm



南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100

平均地盤面算定  

$$\frac{[(450 \times 7735) + (450 \times 5450) + (200 \times 3185)] / 2}{(7735 + 11375) \times 2} = 6251750 / 38220 = 163.572 \dots \approx 164\text{mm}$$
  
 平均地盤面 = 設計GL - 164mm


※軒天換気見材 (JOT0 防火対応軒天換気材FV-G016FD-L27-□□) 2階吸気  
 天井面積 (46.99㎡) ÷ 900=軒裏に求められる有効換気孔面積0.05222㎡ (522.2cm<sup>2</sup>)  
 522.2cm<sup>2</sup> ÷ 使用する品番の有効換気孔面積 (150.5cm<sup>2</sup>) = 必要な軒天換気材の長さ (3.47m) → 4m  
 4000mm ÷ 使用する品番の長さ (2730mm) = 1.46本 → 2本以上の軒天換気材が必要  
 ▲: 軒天換気材位置を示す

軒天換気見材 (JOT0 防火対応軒天換気材FV-G016FD-L27-□□) 1階給吸排気  
 天井面積 (2.48㎡) ÷ 250=軒裏に求められる有効換気孔面積0.00992㎡ (99.2cm<sup>2</sup>)  
 99.2cm<sup>2</sup> ÷ 使用する品番の有効換気孔面積 (150.5cm<sup>2</sup>) = 必要な軒天換気材の長さ (0.659m) → 1m  
 1000mm ÷ 使用する品番の長さ (900mm) = 1.111本 → 2本以上の軒天換気材が必要  
 ▲: 軒天換気材位置を示す


2階 排気: 44.69㎡ × 1/1600 = 0.02793㎡  
 0.034㎡/本 × 1本 = 0.034㎡ > 0.02793㎡ ∴ OK

※棟換気 (ト-J-換気棟用 S型 2P)  
 有孔換気面積 0.034㎡/本  
 ▨ : 換気棟を示す

タイガ-EXハイパ-仕様  
 断熱等級5仕様



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

工事名	沼津市駿河台建売2期様邸新築工事	管理者	心建設株式会社一級建築士事務所	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		日付	一級建築士事務所 静岡県知事登録 (2) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3