




 床下点検口：600×600





南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100

※平均地盤の算定
南面: $0.20 \times 4.55 / 2 = 0.455$

$0.455 / 34.58 = 0.01315$

∴ 平均地盤 = 設計GL-14


※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積: 0.00753m^2

▲: 有孔板位置を示す


※棟換気 (TOKO S型換気棟 2P)
有孔換気面積 $0.0340\text{m}^2/\text{本}$
〰〰〰: 換気棟を示す

2階 吸 気: $48.85\text{m}^2 \times 1/900 \div 0.0543\text{m}^2$
 $0.00753\text{m}^2/\text{枚} \times 8\text{枚} = 0.0602\text{m}^2 > 0.0543\text{m}^2$ ∴ OK

排 気: $48.85\text{m}^2 \times 1/1600 \div 0.0306\text{m}^2$
 $0.0340\text{m}^2/\text{本} \times 1\text{本} = 0.0340\text{m}^2 > 0.0306\text{m}^2$ ∴ OK



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

工事名	豊橋市西幸町建売3期様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録 (3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3
					2025/05/16			