


南側 立面図 S:1/100




東側 立面図 S:1/100


<p>小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm) 1枚あたりの有効開口面積: 0.00753m<sup>2</sup></p> <p>: 有孔板位置を示す</p> <p>棟換気 (TOKO 片流れ棟用 2P) 有孔換気面積 0.0156m<sup>2</sup>/本 : 換気棟を示す</p>	<p>2階 吸気: 46.37m<sup>2</sup> × 1/900 = 0.0516m<sup>2</sup> 0.00753m<sup>2</sup>/枚 × 7枚 = 0.05271m<sup>2</sup> &gt; 0.0516m<sup>2</sup> OK</p> <p>排気: 46.37m<sup>2</sup> × 1/1600 = 0.0290m<sup>2</sup> 0.0156m<sup>2</sup>/本 × 2本 = 0.0312m<sup>2</sup> &gt; 0.0290m<sup>2</sup> OK</p> <p>下屋 吸排気: 5.80m<sup>2</sup> × 1/250 = 0.0232m<sup>2</sup> 0.00753m<sup>2</sup>/枚 × 4枚 = 0.0301m<sup>2</sup> &gt; 0.0232m<sup>2</sup> OK</p>
--	--

タイガ-EXH18°-仕様

断熱等級5



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

<p>工事名 裾野市二ツ屋建売2期様邸新築工事</p> <p>備考</p>	<p>心建設株式会社一級建築士事務所</p> <p>一級建築士事務所 静岡県知事登録(3)第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337</p>	<p>管理者 日付</p>	<p>設計者 日付 2025/06/11</p>	<p>担当者 日付</p>	<p>図面名 南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図</p>	<p>縮尺 1/100</p>	<p>No. 3</p>
---------------------------------------	---	---------------	--------------------------	---------------	---	-----------------	--------------