

工事名 管理者 設計者 担当者 図面名 縮尺 Νo. 掛川市大池建売6期様邸新築工事 心建設株式会社一級建築士事務所 配置図 _____ 備考 1 / 1 5 0 一級建築士事務所 静岡県知事登録(3)第7498号 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 日付 日付 2025/10/21 日付 TEL:053-586-7337

部屋名	面 積	m²(帖)
物入	1.242	(0.8)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.552	(0.3)
U B	3.312	(2.0)
洋室A	8.695	(5.3)
トイレ	2.070	(1.3)
階段	1.242	(0.8)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
物入	0.414	(0.3)
物入	1.242	(0.8)
物入	0.828	(0.5)
シュース・クローク	0.828	(0.5)
玄関	2.070	(1.3)
ホール	4.969	(3.0)
LDK	27.741	(16.8)
物入	0.414	(0.3)
合 計	60.45	(37.0)

1階 平面図 S:1/100



部屋名	面 積	m²(帖)
物入	0.414	(0.3)
クローセ・ット	1.242	(0.8)
物入	0.414	(0.3)
クローセ・ット	1.242	(0.8)
洋室C	8.695	(5.3)
洋室D	8.695	(5.3)
クローセ・ット	1.656	(1.0)
洋室E	7.453	(4.5)
洋室B	12.007	(7.3)
ウォークインクローセ・ット	2.484	(1.5)
トイレ	1.656	(1.0)
ホール	4.555	(2.8)
階段	2.898	(1.8)
合 計	53.41	(32.7)

1・2階 合計:113.86㎡

2階 平面図 S:1/100

天井点検口: 450×450

タイガーEXハイパー仕様

断熱等級5

* 凡例

煙	煙式感知器
	換気扇(壁用)
∞ +	換気扇(天井用)
	給気口100
\Rightarrow	アンダーカット等
	管柱(105×105)
	エアコン設置推奨場所
AC室外機	エアコン室外機設置推奨場所
	エアコンはお客様手配にて
/)

火気使用室内装

天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497 壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段	数	15段
<u> </u>		- 1 10
階	高	2985
有效	幅	W=780
蹴	上	R=199.0
踏	面	T=210.0
		$R \times 2 + T = 608.0$
公	配	550 608.0 650
~)		$R / T = 0.948 \times 21 / 21$
		= 19.91 / 21 22 / 21
蹴辽	└板	あり
蹴	込	30mm
段	鼻	あり 30mm

床下点検口:600×600

1 / 1 0 0

縮尺



南側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm) 1枚あたりの有効開口面積:0.00753㎡

:有孔板位置を示す


棟換気(TOKO S型換気棟 2P) 有孔換気面積 0.0340㎡/本 ------: 換気棟を示す 2 階 吸 気: 53.41㎡×1/900 0.0593㎡ 0.00753㎡/枚×8枚=0.0602㎡>0.0593㎡ 0K


排 気:53.41㎡×1/1600 0.03338㎡

 $0.0340 \,\text{m}^2/\Delta \times 1\Delta = 0.0340 \,\text{m}^2 > 0.03338 \,\text{m}^2$ OK


下屋 吸排気:3.73㎡×1/250 0.0149㎡

0.00753㎡/枚×2枚=0.0151㎡>0.0149㎡ OK





北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

^{工事名} 掛川市大池建売6期様邸新築工事 備考

心建設株式会社一級建築士事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(3)第7498号 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 TEL:053-586-7337

 管理者
 設計者
 担当者

 日付
 日付
 2025/10/16

南側 立面図,北側 立面図,東側 立面図,西側 立面図

縮尺 1/100