



タイガーEXハイパー仕様

断熱等級5仕様




部屋名	面積	m ² (帖)
物入	0.414	(0.3)
階段	1.242	(0.8)
トイレ	2.070	(1.3)
シューズクローク	1.656	(1.0)
玄関	2.070	(1.3)
UB	3.312	(2.0)
脱衣室	2.277	(1.4)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.207	(0.1)
洗面室	2.898	(1.8)
物入	0.393	(0.2)
ホール	4.161	(2.5)
ウォークインクローゼット	2.484	(1.5)
ウォークインクローゼット	2.484	(1.5)
L D K	27.741	(16.8)
洋室A	8.695	(5.3)
合計	62.52	(38.1)

床下点検口：600×600



1階 平面図 S:1/100



部屋名	面積	m ² (帖)
トイレ	1.449	(0.9)
ウォークインクローゼット	3.726	(2.3)
クローゼット	1.656	(1.0)
物入	0.414	(0.3)
ホール	3.726	(2.3)
階段	2.898	(1.8)
クローゼット	0.932	(0.6)
洋室C	10.041	(6.1)
洋室B	10.765	(6.5)
洋室D	12.422	(7.5)
合計	48.02	(29.3)



天井点検口：450×450

- ※凡例
- 煙式感知器
 - 換気扇 (壁用)
 - 換気扇 (天井用)
 - 給気口100φ
 - アンダーカット等
 - 管柱 (105×105)
 - エアコン設置推奨場所
 - エアコン室外機設置推奨場所
 - ※エアコンはお客様手配にて

※火気使用室内装
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 608.0$ $550 \leq 608.0 \leq 650$ $R / T = 0.948 \times 21 / 21$ $= 19.91 / 21 \leq 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm



2階 平面図 S:1/100



面積表			
	形 狀	計 算 式	面 積(m ²)
㊸	三角形	$6.515 \times 0.400 \div 2.0$	1.30300
合 計			1.30300

平均地盤面の算定

$$\frac{A1 = 1.30}{(8.645+0.15 + 7.735+0.15) \times 2 = 33.36} = 0.039\text{m} \rightarrow \text{設計GL-39mm}$$



工事名	富士宮市万野原新田建売5期東棟様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録 (3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考			日付	日付	日付	南側 立面図,北側 立面図,東側 立面図,西側 立面図	1/100	3
				2026/01/14				