



南側 立面図 S:1/100




東側 立面図 S:1/100

<p>※平均地盤の算定 北面: $0.10 \times 3.185 / 2 = 0.15925$ 西面: $0.10 \times 2.73 / 2 = 0.1365$ $0.29575 / 31.85 = 0.00928$ \therefore 平均地盤=設計GL-10</p>	<p>※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm) 1枚あたりの有効開口面積: 0.00753 m^2 ▲: 有孔板位置を示す ※棟換気 (TOKO 片流れ棟用 2P) 有孔換気面積 $0.0156 \text{ m}^2/\text{本}$: 換気棟を示す</p>	<p>2階 吸気: $56.51 \text{ m}^2 \times 1/900 = 0.0628 \text{ m}^2$ $0.00753 \text{ m}^2/\text{枚} \times 9 \text{ 枚} = 0.0678 \text{ m}^2 > 0.0628 \text{ m}^2 \therefore \text{OK}$ 排気: $56.51 \text{ m}^2 \times 1/1600 = 0.0353 \text{ m}^2$ $0.0156 \text{ m}^2/\text{本} \times 3 \text{ 本} = 0.0468 \text{ m}^2 > 0.0353 \text{ m}^2 \therefore \text{OK}$</p>
---	--	--



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

<p>工事名 御前崎市池新田建売2期南東棟様邸新築工事</p>	<p>心建設株式会社一級建築士事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録 (3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337</p>	<p>管理者 日付</p>	<p>設計者 日付</p>	<p>担当者 日付 2026/02/11</p>	<p>図面名 南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図</p>	<p>縮尺 1/100</p>	<p>No. 3</p>
<p>備考</p>							